

erbey

YALITIM & ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ

Güvencemix Tecrübemix

 www.erbeycati.com

Kalite ve Güvenle
With quality and confidence

erbey
YALITIM & ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ



Hakkımızda

About use

Yapısal çelik, sandviç panel ve metal kenet çatı alanında 1996 yılından bu güne kadar farklı firma ve projelerde sayısız esere imza attığımız inşaat sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla 2019 yılında kurulan **Erbey Yalıtım** ve **Çelik Yapı Sistemleri** çelik konstrüksiyon ve çatı kaplama alanında tasarımdan uygulamaya her aşamasında hizmet vermektedir.

Uzman teknik kadro ve kalifiye elemanları ile firmamız her projeyi ve hizmeti, zamanında en yüksek kalite anlayışı ile müşterilerine sunmayı temel ilke edinmiştir.

"Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" **Erbey Yalıtım**'ın ana prensibidir. ERBEY YALITIM ilkelerine bağlı kalarak, değerli müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedefleyerek, "Saygın ve Seçkin Satıcı" olmanın gururunu taşıyacaktır.

Misyon

İyi tasarlanmış, fonksiyonel, geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst noktaya taşımak.

Vizyon

Türkiye'nin en önemli ve en çok tercih edilen demir çelik sanayi şirketi olmak.





Erbey Yalıtım ve Çelik Yapı Sistemleri; Fason ön imalat ve çelik konstrüksiyon imalatları yapmaktadır. Sektördeki gelişmeleri anbean takip ederek kendini sürekli yenileyen şirketimiz, bugün Afyonkarahisar'da 7.000 m2 alan üzerine kurulu 5.000 m2 kapalı alana sahiptir, üretim süreçlerinin tamamında kullandığı teknolojiler ile fark yaratarak, ürünlerine katma değer sağlamaktadır. Erbey Yalıtım ve Çelik Yapı Sistemleri Afyonkarahisar'da 15.000 m2 alanda kurulu depoya sahiptir. Satış, pazarlama ve üretim bölümlerinde çalışan uzman kadrosuyla tüm teknik hesaplamaları ve tasarımları kendi bünyesinde gerçekleştiren şirketimiz, yüksek teknolojili üretimin yanı sıra planlama, tasarım, yükleme, lojistik, montaj, demontaj ve satış sonrası hizmetleriyle de müşteri odaklı hizmet sunmaya devam etmektedir. Sektörde yalnızca lider tedarikçilerle çalışmaktadır.



Dener Smart XL Abkant

ile 3000 mm büküm uzunluğu
10mm kalınlığa kadar büküm kapasitesi...




Dener NC Devirmeli Giyotin Makas

ile 3000 mm kesim uzunluğu
10mm kalınlığa kadar kesim kapasitesi...



Hilalsan Hidrolik Kombine Makas

ile Ø12-35 mm aralığında zimba ve matris ve standart
delik delme, Dolu yuvarlak ve dolu kare malzeme
kesme, Köşebent kesme, Lama ve sac kesme,
U-çentik açma imkanı...



Ajan CNC Plazma Kesim

ile 3000 x 8000 mm tezgah genişliği
100 mm'ye kadar Karbon Çelik ve Paslanmaz Çelik kesim kapasitesi...



Durma 3 top silindir büküm

ile 13mm'ye kadar çelik
8mm'ye kadar paslanmaz çelik bükümü...



Boru ve Profil Bükme

3 Tçp Boru ve profil bükme makinesi



Şerit Testere

Metal malzemelerdeki karmaşık eğrileri hassas kesme işlemleri



NEDEN ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPI?

Çelik, alternatif ürünlere göre hafifliği, yüksek mukavemet ve dayanırlılık gücü, daha elastiki yapısı ve süneklik özellikleriyle her zemin sınıfı ve deprem bölgeleri için en doğru konstrüksiyon yapı malzemesidir.

Çelik yapı elemanlarının imalat ve montaj süreleri diğer alternatif yapılara göre çok daha kısadır. Bu da inşaat, proje ve maliyetlendirme masraflarının minimuma inmesini sağlar. Çelik konstrüksiyon yapı, temel inşaatlarında ve güçlendirme isteyen bölgelerin ön hazırlık çalışmalarında alternatif yapılara göre büyük oranda ekonomik kazanç ve zamandan avantaj sağlar. Çelik konstrüksiyon yapılar, endüstriyel yapılarda geniş açıklıkları kolonsuz ve yer yer taşıyıcısız geçme şansına sahiptir. Bu hem maliyeti azaltır, hemde yapının daha estetik bir biçimde kullanılmasına olanak tanır.


Çelik yapı elemanlarının imalatı ve montajı hava koşullarından etkilenmez. Kullanılacak iş gücüne bağlantılı olarak insan gücünün uygun olarak kullanılabilmesi her nokta kesintisiz çalışma ve montaj imkanı sağlar.

Mimaride sınırsız çözüm imkanı, projede çok daha estetik ve geleceğe dönük kalıcı sorunsuz kullanım sağlar. Yer yer yapılacak değişikliklerde ve büyütme yada küçültme operasyonlarında hızlı ve sorunsuz bir geçiş imkanı sağlar.

İstenildiği takdirde çelik taşıyıcı sistemin tamamı zayıtsız olarak sökülerek dünyada istenilen noktaya çok ekonomik olarak nakledilir. Sökülebilir olması kiralık arsalar üzerine geçici depolama çalışmalarına da imkan sağlanmaktadır.

İstenildiğinde yapıyı oluşturan bütün elemanlar ve taşıyıcı sistem civatalı olarak üretilebilir. Bu demonte özelliği çelik konstrüksiyon yapıyı sökme, taşıma, değiştirme, büyütme veya küçültme işlemlerinde minimum zahiyatla malzeme kaybının önüne geçilmesini sağlar.

Çelik konstrüksiyon yapının uygulaması ve takibi sürekli olarak şantiyede yapıldığından dolayı yüksek markajdaki hataların önüne geçilmesi sağlanır, bilgisayar ortamındaki testler ile güvenilirlik ve dayanırlılık en yüksek seviyede tutulur.



**ESTETİK AVANTAJLAR**

Tasarımcılar için değişik çözüm olanakları sağlayan çelik, kullanım açısından da ferah ve işlevsel alanlar inşa edilmesi için uygun bir yapı malzemesidir. Uluslararası düzeyde ödüllere layık görülen yapıların büyük bir bölümünün çelik taşıyıcı sistem ile inşa edilmiş olmaları tesadüf değildir.

EKONOMİK AVANTAJLAR

Ayrıca küçük kesitlerde geniş çalışma ortamının açılabilmesi, tasarımcılara büyük rahatlık sunar. Erbey, sizler için çeliği kullanarak uzun ömürlü yenilenmesi kolay, kullanımı esnek mekanlar sunar.

Kullanım Alanları;

- › Büyük açıklıkların kolonsuz açılması
- › Temel zemini maliyeti düşük nitelikli yapılar
- › Deprem bölgelerindeki yapılar
- › Taşıyıcı sistemleri özgünlük gösteren yapılar
- › Endüstriyel yapılar
- › Portatif yapılar

KULLANIM AVANTAJLARI

- › Depreme dayanıklıdır.
- › Şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır.
- › Ekonomiktir.
- › Zayıf (Problemlili) zeminler üzerinde inşa edilebilir.
- › Kalitesi ve güvenilirliği yapı ömrü süresince kolayca kontrol edilebilir.
- › Bakım gerektirmez.
- › Ekonomik ömrü 80-100 Yıldır.
- › Amortisman değeri yüksektir.
- › Deprem sonrası deforme olması halinde, sadece deforme olan parçalar değiştirilerek yapı ömrüne devam edilebilir.
- › Daha fazla kullanım alanı sağlar.








Sandviç Panel, iki kat boyalı galvaniz sac veya alüminyum levha arasına muhtelif kalınlık ve yoğunlukta poliüretan enjeksiyon uygulanarak imal edilen kompozit çatı ve cephe kaplama malzemesidir. Yüzey kaplaması olarak kullanılan estetik malzemelerdir. Çatı, cephe ve soğuk oda paneli olarak ayrılırlar.

Sandviç Paneller, montaj kolaylığı ve aksesuar seçenekleri ile yapılarda alternatif çözümler sunan üstün nitelikte çatı ve cephe kaplama ürünleridir. Sandviç Panel kullanıldığı alanlarda oldukça üst seviyede ısı, su ve ses yalıtımı sağlar, yapılarda sıva ve boya gibi kaplamalara ihtiyaç bırakmaz. Alt ve üst yüzeyler de kullanılan galvanizli sac, Coil Coating teknolojisi ile boyanmaktadır. Bu teknoloji, panellerin dış ortam koşullarında uzun yıllar boyunca korozyona dayanıklı ve çeşitli renk seçeneklerine sahip olmasını sağlar





Çatı Panelleri


Roof Panels

3 HADVELİ

3 Ribs

PUR/PIR ÇATI PANELİ

PUR/PIR Roof Panel



Kullanım Yeri	Çatı
Faydalı Eni	1000 mm
Minimum Boy	24 metre
Maksimum Boy	18 m
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602)	40 (±2) kg/m ³
Poliüretan Kalınlığı	30-40-50-60-80-100 mm
PUR Yanmazlık Sınıfı (En1350) PIR Yanmazlık Sınıfı (En1350)	B, s2, d0 B, s1, d0
Metal Tipi	Boyalı Galvaniz veya Alüminyum
Standart Üst Metal Kalınlığı	0,50 mm
Standart Alt Metal Kalınlığı	0,40 mm



Yük Taşıma Tabloları

Load Table

(BGS) Boyalı Galvaniz Saç Painted Galvanized Sheet

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	164	125	105	86	71	59	49	38	33
0,50	0,40	50	232	164	139	116	96	79	66	54	50
0,50	0,40	60	281	211	176	148	123	107	87	68	64
0,50	0,40	80	399	307	243	211	171	145	122	98	89



Alüminyum Aluminum

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR-PIR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	253	191	161	142	117	107	88	75	68
0,50	0,40	50	320	253	209	189	154	134	116	99	88
0,50	0,40	60	362	350	259	229	185	169	145	125	113
0,50	0,40	80	493	420	334	307	254	224	195	157	141



Çatı Panelleri


Roof Panels

5 HADVELİ


5 Ribs

PUR/PIR ÇATI PANELİ

PUR/PIR Roof Panel



Kullanım Yeri	Çatı
Faydalı Eni	1000 mm
Minimum Boy	2,4 metre
Maksimum Boy	18 m
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602)	40 (±2) kg/m ³
Poliüretan Kalınlığı	30-40-50-60-80-100 mm
Yanmazlık Sınıfı (EN1350)	B, s2, d0
Metal Tipi	Boyalı Galvaniz veya Alüminyum
Standart Üst Metal Kalınlığı	0,50 mm
Standart Alt Metal Kalınlığı	0,40 mm



Yük Taşıma Tabloları

Load Table


(BGS) Boyalı Galvaniz Saç Painted Galvanized Sheet

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	370	299	245	200	170	142	123	106	93
0,50	0,40	50	508	408	332	264	231	193	166	143	123
0,50	0,40	60	646	518	422	344	295	244	208	175	154
0,50	0,40	80	916	733	597	489	412	344	294	249	218



Alüminyum Aluminum

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR-PIR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	296	223	175	139	113	95	77	66	57
0,50	0,40	50	388	260	226	179	148	121	101	84	72
0,50	0,40	60	478	314	274	217	181	144	120	102	85
0,50	0,40	80	670	444	387	307	250	205	162	140	119



Solar Uyumlu Çatı Panelleri


Solar Compatible Roof Panels

5 HADVELİ

5 Ribs

PUR/PIR ÇATI PANELİ

PUR/PIR Roof Panel



Kullanım Yeri	Çatı
Faydalı Eni	1000 mm
Minimum Boy	2,4 metre
Maksimum Boy	18 m
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602)	40 (±2) kg/m ³
Poliüretan Kalınlığı	30-40-50-60-80-100 mm
Yanmazlık Sınıfı (EN1350)	B, s2, d0
Metal Tipi	Boyalı Galvaniz veya Alüminyum
Standart Üst Metal Kalınlığı	0,50 mm
Standart Alt Metal Kalınlığı	0,40 mm



Yük Taşıma Tabloları

Load Table

(BGS) Boyalı Galvaniz Saç Painted Galvanized Sheet

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	370	299	245	200	170	142	123	106	93
0,50	0,40	50	508	408	332	264	231	193	166	143	123
0,50	0,40	60	646	518	422	344	295	244	208	175	154
0,50	0,40	80	916	733	597	489	412	344	294	249	218



Alüminyum Aluminum

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR-PIR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	296	223	175	139	113	95	77	66	57
0,50	0,40	50	388	260	226	179	148	121	101	84	72
0,50	0,40	60	478	314	274	217	181	144	120	102	85
0,50	0,40	80	670	444	387	307	250	205	162	140	119




Cephe Paneli

Sandwich Wall Panels

Standart

Standard

- › Çizgili, mikro ve derin izli dış yüzey desen seçenekleri Boyalı galvaniz sac ya da alüminyum iç ve dış yüzey alternatifleri
- › Farklı renk seçeneklerinde üretim
- › Dışarıdan vidalama özelliği
- › Hem yatay hem de düşey uygulanabilirlik
- › TS EN 13501-1'e göre yanmazlık sınıfı, PUR yalıtımlı cephe panelleri için B-s2; d0, PIR yalıtımlı cephe panelleri için B-s1; d0
- › 2 m ile 12 m arası istenilen boyda üretim esnekliği
- › Çizgili ve mikro desenli cephe panellerinde 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm, derin izli panellerde ise 40-50-60 mm kalınlık seçenekleri
- › TS EN 14509'a göre ısı geçirgenlik katsayısı U değeri, panel kalınlıklarına göre çizgili ve mikro desenlide 0,57 - 0,11 W/m²K, derin izlide ise 0,57 - 0,37 W/m²K arası
- › PUR ve PIR yalıtımının yanında, Mineral Yün ve EPS yalıtım alternatifleri
- › ISO, TSE, CE kalite belgeleri



Cephe Paneli

Sandwich Wall Panels

Standart

Standard


Gizli Vidalı Cephe Panelleri Hidden Screw Facade Panel

Kullanım Yeri	Çatı
Faydalı Eni	1000 mm
Minimum Boy	2,4 metre
Maksimum Boy	18 m
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602)	40 (±2) kg/m³
Poliüretan Kalınlığı	30-40-50-60-80-100 mm
PUR Yanmazlık Sınıfı (EN1350) PIR Yanmazlık Sınıfı (EN1350)	B, s2, d0 B, s1, d0
Metal Tipi	Boyalı Galvaniz veya Alüminyum
Standart Üst Metal Kalınlığı	0,50 mm
Standart Alt Metal Kalınlığı	0,40 mm



Yük Taşıma Tabloları (BGS) Boyalı Galvaniz Saç Load Table

BGS	BGS2	AŞIK MESAFESİ									
Üst Metal	Alt Metal	PUR-PIR	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Kalınlığı mm	Kalınlığı mm	mm									
0,50	0,40	40	296	223	175	139	113	95	77	66	57
0,50	0,40	50	388	260	226	179	148	121	101	84	72
0,50	0,40	60	478	314	274	217	181	144	120	102	85
0,50	0,40	80	670	444	387	307	250	205	162	140	119



Konteyner Tipi Cephe Paneli (EPS)

Container Type Wall Panel (EPS)

Özellikle konteyner imalatında, prefabrik binalarımızda, iç ara bölmelerde, tercih edilen dıştan vidalı cephe panelimiz projelerinizde yatay ve düşey montaja uygun detay ile ekonomik çözümler sunmaktadır.


Tolerans

Kalınlık	(+/-) 2
Uzunluk	(+/-) 5
Genişlik	(+/-) 2
Gönyeden Sapma	(+/-) 3



Frekans / YUT.KAT%

125	9,5
250	4,5
500	8,5
1000	9,00
2000	9,00




Laşık Aralığı

S(mm)	AĞIRLIK kg/m 0.50+0.40	DÜZGÜN YAYLIK YÜK				
		60	80	100	120	150
40	8,91	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50
50	9,26	3,90	3,65	3,40	3,10	2,75
60	9,61	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00

Soğuk Oda Paneli

Cold Room Panel



Soğuk depolarınızda mükemmel ısı yalıtımı yapmanızı sağlıyor. Böylece soğuk depo sandviç panelleriyle sıcaklık sadece sizin kontrolünüzde oluyor.

Mükemmel birleşim Özelliğine sahip Soğuk Depo Sandviç Panelleri: gıda, ilaç, kimya, sağlık, vb. sektörlerin ihtiyaç duyduğu soğuk odaları ya da soğuk depolama alanlarını kaplama ve bu alanların ısı yalıtımı için en doğru tercih olarak öne çıkıyor. Soğuk depo sandviç panelleri, istediğiniz sıcaklığı muhafaza ediyor, ısıtma ve soğutmayı kontrol altına alıyor. Böylece enerji verimliliği sağlıyor.


Hava sızdırmayan ve ısı kaybını engelleyen yapısının yanında, soğuk depo sandviç panelleri aynı zamanda kolay montajı, hızlı kurulumu ve ekonomik yatırım olma özellikleriyle de soğuk depolama alanlarınız için akıllı çözümler sunuyor.

Soğuk depo sandviç panellerinde en iyi ısı yalıtımını sağlamak için uluslararası standartlara uygun PUR ve PIR yalıtım dolguları kullanılıyor. Farklı birleşim detayı alternatifleri de bulunan soğuk depo sandviç panelleri, size enerji verimliliği yüksek, hijyenik ve güvenilir ortamlar sunuyor. 80 mm'den 200 mm'ye değişen kalınlıklarda üretilen soğuk depo sandviç panellerinin çizgili ve düz yüzey formları ile paslanmaz çelik ve PVC film laminasyonlu yüzey seçenekleri de bulunuyor.



İzolasyon Tek Kat Panel

Insulation Single Layer Panel



Sert poliüretan köpük çekirdeğe sahiptir. CFC içermez ve ağırlığı yaklaşık 40kg / m³'tür. Yüksek verimli profil geometrisi ve üst kabuğa yapışmış 10 mm kalınlığında poliüretan köpük tabakası nedeniyle, ürünümüz son derece yüksek bir kararlılığa sahiptir.

- › DIŞ Cephe Formu 9 Hadveli Sac
- › Sac - Metal Tipi: Boyalı Galvaniz Sac
- › Sac Kalınlığı: 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm

Boy Seçenekleri:

- › 3,00 mt/tul -1250 mt/tul arası istenilen tüm ara boylarda
- › Faydalı En: 0.88 mt
- › Yalıtım Tabakası: Poliüretan
- › Yalıtım Kalınlığı: 10 mm
- › İç cephe Yüzeyi: Beyaz Renkte Polietilen Film





Şeffaf Çatı ve Cephe Aydınlatma Panelleri (Polikarbonat)

Transparent Roof and Facade Lighting Panels (Polycarbonate)



Sandviç panel ile kaplı olan mekanlarda gün ışığından optimum düzeyde fayda sağlayarak yatırımlarınızın en kısa sürede geri dönmesini sağlarlar. Her tip sandviç panele uygun olarak üretilen polikarbonat sistemler montaj hızı ve yüksek ısı izolasyonu avantajları sağlamaktadır. istenilen uzunlukta imal edilebilirler. UV koruma sayesinde uzun yıllar sararma yapmadan sorunsuzca kullanılabilirler.



Metal Kenet

Çelik yada ahşap mevcut çatı konstrüksiyonu üzerine uygulama yapılan bu sistemde malzeme galvanizli sac, Coil-Coating sistem boyalı galvanizlisac, alüminyum, bakır, titanyum-çinko ve buna benzer metallerden üretilerek standart ende(40-50-60 cm) ve rulo halinde şantiyeye sevk edilir.

Çatı ve cephe kaplama sistemlerinde kullanım süresi ile orantılı biçimde görünen problemleri gidermek amacı ile deneyimi ve bilgi birikimi ile dizayn edilmiş, kullanım ömrünü yapıların ömrü ile eşit kılan çatı ve cephe kaplama sistemidir.

Kenet sistem formlandırma işlemi şantiyede konuşlandırılan özel Rolform makine ile gerçekleştirilir. Mahyadan saçağa veya saçaktan saçağa eksiksiz, tek boy (70 mt ye kadar) halinde üretilen metal kenet çatı örtüsü kesin su sızdırmazlığını sağlar.

Özel formlandırılmış Z kesiti aşık profilleri ile üst kat kenet kaplamanın taşıyıcı sistemi oluşturulur.





Metal Kenet Kullanım Alanları

Standing seam roof usage areas

- › Düşük eğimli çatı kaplamalarında
- › Dairesel ve tonoz kesitli çatı kaplamalarında
- › Tüm konut, sosyal tesisler ve sanayi tesislerinde

Kullanım Avantajları

- › Proje bazında şantiyede boy çekimi yapılabilir.
- › Sistemde ısı-ses-su-yangın yalıtımı bulunmaktadır.
- › Çatılardaki buhar ve nem geçişini dengeleyerek çatının nefes almasını sağlar.




Konteyner


Container

Sandviç panel duvar ve tavan sistemimiz isi ve ses olayların, minumize ederek hem ekonomik hem de huzurla kullanabilmenizi sağlamaktadır. Tabanına kullandığımız betopan + mineflo ile sudan ve genel temizlik malzemelerinden etkilenmediği gibi rahat kullanım sağlamaktadır. Pencere ve kapılarda kullanmış olduğumuz U pervaz kapı ve pencere kasaları konteynerin duvarı ile birleştirilerek hem duvar mukavemetini sağlamakta hem de içeriden ve dışarıdan göze hoş gelen bir detay sağlamaktayız


Tek Oda Single room



Tek Oda Mutfak + WC Single room Kitchen + WC



İki Oda Mutfak + WC Two room Kitchen + WC




Konteyner Ürünleri


Container Products

- › Standart imalat konteynerleri
- › Konut ev tipi yaşam konteynerleri
- › Şantiye konteynerleri
- › Wc duş Konteynerleri
- › Güvenlik Kabini konteynerler
- › Çatılı konut konteynerler
- › Metropol ofis konteynerleri
- › Birleşim konteynerler
- › Projelerinize Özel imalat konteynerler
- › Ahşap kaplamalı konteynerler
- › Özel renkli konteynerler


İki Oda WC + Duş Two room WC + Shower



Güvenlik Kabinleri Security Cabinets




Çoklu WC + Duş Multiple WC + Shower



Projeler

Projects


ÖZEL KARDEŞLER TARIM ÜRÜN.İNŞ.TAAH.ÖÜTH.NAK.PET.VE PET.ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	DAZKIRI	4.012 M2
HASAN ARIKAN BESİCİLİK YEM BAYILIĞI VE İNŞ.	ANKARA/HAYMANA	2.000 M2
SAYIN PREFABRİK	AFYONKARAHİSAR	25.000 M2
ETYA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK	KÜTAHYA	1.265 M2
FATİH MÜHSÜRLER ET ENTEGRE TESİSLERİ	ÇUKURKÖY	1.500 M2
VİP KALE İNŞ.EMLAK OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	5.650 M2
ORTAKLAR İNŞ.-HASAN ASLAN	SANDIKLI	2.500 M2
ABDURRAHMAN ATILLA MİLLİK	AFYONKARAHİSAR	1.000 M2
MEGA HARFİYAT	AFYONKARAHİSAR	2.700 M2
ELLE NATUREL STONE TUR.İTH.İHR.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ.	İSCEHİSAR	1.997 M2
AYDA MERMER VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	İSCEHİSAR	2.280 M2
AKYEL MÜHENDİSLİK -EROL AKYEL	DAZKIRI	1.993 M2
OĞUZ MERMER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	İSCEHİSAR	4.555 M2
ARAÇ YAPI HAYV.TUR.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ-ÇAVUŞOĞLU MERMER	İSCEHİSAR	1.440 M2
H.SENA GIDA AKARYAKIT NAK.HAYV.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	1.000 M2
İBRAHİM AKKAŞ GIDA VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	1.540 M2
ÖZAY KARTAL KA-GE İNŞAAT	SANDIKLI	1.100 M2
ERTÜRK MİMARLIK VE YAPI İNŞ.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	AFYONKARAHİSAR	2.020 M2
TOBA CAMGÖZ	KAYIHAN	2.160 M2
KÜTYO TERMAL TURZ.ÇELİK İNŞ.TAAH.TAR.HAYV.SAN.TİC.A.Ş.	KÜTAHYA	1.280 M2



Projeler

Projects

OSAN TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	BURDUR	6.890 M2
10K MÜHENDİSLİK VE.İNŞ.NAK.DAN.EN.MAK.TAR.HAYV.GIDA.TUR.EM.SAN.TC.LTD.ŞTİ.	BURDUR	6.890 M2
SÜLEYMAN UYSAL-UYSALLAR	ŞUHUT	1.570 M2
YNS YAVUZ İNŞ.MÜTAHHİTLİK MAD.MER.İTH.İHR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.-AKMERSAN MERMER FABRİKASI	İSCEHİSAR	1.775 M2
AKKUŞ MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	İSTANBUL ÇATALCA	2.138 M2
KALESAN YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÇANAKKALE	3.220 M2
KOZANLAR JEOTERMAL-SERA YAPIMI	SANDIKLI	8.426 M2
ALİ GÜNEY -MAG PROJE MİMARLIK	SANDIKLI	4.028 M2
ÇAVUŞOĞLU MÜTAHHİTLİK-TEPE MERMER FABRİKA BINA YAPIMI	İSCEHİSAR	3.570 M2
İSMAİL KARAHAH	ŞUHUT	3.000 M2
MAK SERACILIK TARIM HAYV.İNŞ.TURZ.SAN.TİC.LT.ŞTİ.	ÇANAKKALE	1.370 M2
YUNİKO YUMURTA ÜRÜNLERİ SAN.İTH.İHR.TİC.A.Ş.	EMİRDAĞ	3.520 M2
ZAFER VARLI	AFYONKARAHİSAR	1.400 M2
GÜLER DEKOR CAM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	1.810 M2
ÖZPET AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	25.310 M2
KAHVECİOĞLU PREFABRİK MERMER MADEN İNŞ.	AFYONKARAHİSAR	15.000 M2
EŞREF ŞEKERLİ	ESKİŞEHİR	1.685 M2
AFYON ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM TİC.VE SAN.A.Ş.	SÜLÜMENLİ	12.400 M2
ZEDA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ÇANAKKALE	6.725 M2
TULU PORSELEN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI A.Ş.	KÜTAHYA	3.500 M2



Projeler

Projects


TANER EĞRET (AFKİM YAPI KİMYASALLARI)	AFYONKARAHİSAR	1.178 M2
KORKMAZOĞLU MAKİNE	AFYONKARAHİSAR	1.813 M2
KSK ALÜMİNYUM VE YAPI İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	1.550 M2
RMS MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	3.140 M2
MAVİ YEŞİL SAKARYA YENİLENEBİLİR ENERJİ-BİO	İSTANBUL	4.500 M2
NOVA BİMS YAPI TAAH.NAK.MAF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	MANİSA	9.850 M2
YAŞPARK VİLLARI İŞ ORTAKLIĞI	AFYONKARAHİSAR	3.100 M2
SABIRLAR MERMER VE MADENCİLİK İNŞAAT İMALAT TAAH.PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	YALOVA	8.000 M2
ORTAKLAR İNŞ.-HASAN ASLAN	AFYONKARAHİSAR	15.000 KG
USLU KURU MEYVE İNŞ.HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	10.450 KG
AFYON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.	AFYONKARAHİSAR	4.650 KG
AFYON İPEK ET VE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.	AFYONKARAHİSAR	20.000 KG
POSTALCIOĞLU	AFYONKARAHİSAR	160.000 KG
YILDIZKAYA İNŞ.MİMARLIK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.	SULTANDAĞI	283.000 KG
MAPEKS GIDA VE SAN.MAMÜLLERİ İHR.TİC.A.Ş.	SULTANDAĞI	8.000 KG
HAKAN TAŞKOLU -AFYON DOĞUŞ ŞEKER FABRİKASI	AFYONKARAHİSAR	28.000 KG
ESTE MÜHENDİSLİK İNŞ.YAPI MAL.MAK.ÇELİK KONT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	20.000 KG
DENÇELİK ÇELİK YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	15.000 KG
AVB İNŞAAT MÜT.EML.TUR.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	MUĞLA-FETHİYE	20.950 KG
SAYIN PREFABRİK	AFYONKARAHİSAR	150.000 KG



Projeler

Projects

ATALAY KARDEŞLER PETROL ÜRÜNLERİ VE CANLI HAYV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	ANKARA-POLATLI	40.000 KG
ELLE NATUREL STONE TUR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	İSCEHİSAR	11.000 KG
10K MÜH. VE İNŞ.NAK.DAN.EN.MAK.TAR.HAY.GIDA TUR EM.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ	BURDUR	130.000 KG
SABIRLAR MERMER VE MADENCILIK İNŞAAT İMALAT TAAH.PAZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	YALOVA	45.000 KG
YAŞPARK VİLLARI İŞ ORTAKLIĞI	AFYONKARAHİSAR	38.000 KG
ÖZPET AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	AFYONKARAHİSAR	76.500 KG



Sertifikalarımız

Our certificates





erbey
YALITIM & ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ



ÇELİK KONSTRÜKSİYON

METAL KENET ÇATI SİSTEMLERİ

SANDVIÇ PANEL

METAL SAÇ İŞLEME



Güvencemix Tecrübemix



(0272) 502 24 22 (Merkez)
(0272) 502 14 00 (Fabrika)



info@erbeycati.com



Merkez: Yeşilyurt Mah. Hamm Şehri Blv.
No:103 Merkez/Afyonkarahisar



Fabrika: 1. Cad. 6. Sk. No:3 O.S.B.
Merkez / Afyonkarahisar